

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                                                        | Produse                                                                                                                                                          | Referinta standard                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 63                   | SIMCOR VAR S.R.L.- Punct de Lucru TÂRGU JIU<br>Județul Gorj, Târgu Jiu, Cartier Bârsești, nr. 137 B                                                                          | Var industrial tip I<br>Var industrial tip IV<br>Var măcinat pentru BCA                                                                                          | SR 254:1998<br>SR 9310:2000                        |
| 112                  | DRUMURI SI PODURI S.A. IALOMIȚA<br>Slobozia, str. Razoare, nr.3, jud. Ialomița<br>Stația de betoane<br>Slobozia, parcela cadastrala Cc 238/1, jud. Ialomița                  | Beton de ciment clasele: C 8/10; C12/15; C 16/20; C 20/25                                                                                                        | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017                |
| 139                  | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>București, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 2, sector 1<br>Stația de betoane Progresul<br>București, Sector 4, Strada Bercenarilor, nr. 2 – 4 | Beton, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45; C40/50, C45/55, C50/60, C60/75<br>Beton rutier, clasele :BcR 3,5; BcR4; BcR 4,5; BcR 5   | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |
| 147                  | BCC AGREGATE BETOANE S.R.L.<br>Stația de betoane IAȘI<br>Jud. Iași, Iași, Strada Rampei, nr. 9A                                                                              | Beton, clasele: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C 50/60<br>Beton rutier, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5          | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007<br>NE 014-2002 |
| 159                  | CERAMICA BIANCA S.R.L.<br>Județul Prahova, Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 28                                                                                                | Obiecte sanitare din porțelan sanitar (lavoare, vase WC, pedestale, rezervoare, bidee)                                                                           | SR 6686 : 2002                                     |
| 167                  | CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.<br>Stația de betoane Ploiesti<br>Județul Prahova, Ploiesti, Strada Poligonului, nr. 1                                                              | Beton, clasele: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; 30/37; C35/45, C40/50, C45/55, C50/60<br>Beton rutier, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5            | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |
| 179                  | METALICPLAS ACTIV SA<br>Județul Cluj, Dej, Strada Vaii, nr. 2                                                                                                                | PLASE SUDATE SR 438-3 SPPB- 4-10<br>100X100X5000X2000mm; 150x150x5000x2150mm;<br>100x100x6000x2000mm; 200x200x6000x2000mm;<br>100x100x6000x2450mm                | SR 438-3 :2012                                     |
| 197                  | CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.<br>Punct de Lucru Hoghiz<br>Județul Brașov, Hoghiz, Strada Pădurii, nr. 1                                                                          | Filer de calcar                                                                                                                                                  | STAS 539:1979                                      |
| 202                  | ADEPLAST SA<br>Berceni, sat Corlatesti, nr.214, jud. Prahova, ADEPLAST SA, Județul Bihor, Oradea, Strada Uzinelor, nr. 3                                                     | Kit pentru rosturi pentru plăci și dale ceramice «ADEPLAST QUARZ KIT 6 (QK6)»,<br>Kit pentru rosturi pentru plăci și dale ceramice «ADEPLAST QUARZ KIT 7 (QK 7)» | SR EN 13888:2009                                   |
| 234                  | CRH CIMENT (ROMANIA) S.A<br>Stația de betoane Constanta<br>Jud. Constanta, Constanta, str. Industrială, nr. 1B                                                               | Beton, clasele: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60<br>Beton rutier, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5 ,         | CP 012/1-2007<br>SR EN 206+A1:2017<br>NE 014-2002  |
| 235                  | CRH CIMENT (ROMANIA) S.A<br>Stația de betoane Braila<br>Județul Braila, Braila, Baldovinesti, nr. 9, lot 1                                                                   | Beton, clasele: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C 40/50; C45/55; C 50/60<br>Beton rutier, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5                | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |
| 257                  | CRH CIMENT (ROMANIA) S.A<br>Statia de betoane Baneasa<br>Șoseaua Bucuresti –Ploiesti, nr. 42-44                                                                              | Beton, clasele: C8/ 10; C 12 / 15 C16/20; C 20/25; C 25/30; C 30/37; C 35/45; C40/50; C45/55; C50/60<br>Beton rutier, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4, 5; BcR 5   | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |
| 282                  | HOLCIM (ROMANIA) S.A.<br>Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8                                                                                | Beton, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 , C 60/75<br>Beton rutier clasele: BcR 4; BcR 4,5 ; BcR 5          | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                                                       | Produse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referinta standard                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 298                  | DAMILA S.R.L.<br>Jud. Vâlcea, sat Botorani, com Maciuca<br>SECȚIA PLASE SUDATE DAMILA<br>Jud. Vâlcea, Râmnicu Valcea, Str. Bilciului, nr.155                                | Plase sudate<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 x 100 mm – 5 m x 2,15 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 150 x 150 mm – 5m x 2,15 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 200 x 200 mm – 5 m x 2,15 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 100 x 100 mm – 6 m x 2 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 150 x 150 mm – 6 m x 2 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 200 x 200 mm – 6 m x 2 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 100 x 100 mm – 6 m x 2,45 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 150 x 150 mm – 6 m x 2,45 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> <li>• 200 x 200 mm – 6 m x 2,45 m, SPPB – 4 ÷ 8</li> </ul> 100x100mm - 5 m x 2 m, SPPB - 6<br>200x200mm - 5 m x 2 m, SPPB - 6<br>100x100mm - 5 m x 2 m, SPPB - 8<br>200x200mm - 5 m x 2 m, SPPB - 8 | SR 438-3 :2012                                     |
| 303                  | ADEPLAST SA<br>Judetul Bihor, Oradea, Strada Uzinelor, nr. 3                                                                                                                | Sistem termoizolant compozit pe baza de polistiren, la exterior - ADEPLAST IZOTHERM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SR EN 13499:2004                                   |
| 361                  | DAMILA S.R.L.<br>Jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Str. Bilciului, nr. 155                                                                                                       | Produse de oțel pentru armarea betonului din otel beton laminat la cald<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• OB 37 profil neted colac cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12mm, 14 mm, 16 mm, OB 37 profil neted bara cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm;</li> <li>• PC 52 profil periodic colac cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm,</li> <li>• PC 52 profil peridic bara cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm</li> </ul>                                                                                                                                             | SR 438-1:2012                                      |
| 362                  | DAMILA S.R.L.<br>Jud. Vâlcea, Botorani, Comuna Maciuca, PL<br>Punct de lucru Bragadiru<br>Sos. de Centura, nr. 2-8. Jud Ilfov                                               | Produse de oțel pentru armarea betonului din otel beton laminat la cald<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• OB 37 profil neted colac cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12mm, 14 mm, 16 mm, OB 37 profil neted bara cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm;</li> <li>• PC 52 profil periodic colac cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm,</li> <li>• PC 52 profil peridic bara cu diametrele de: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm</li> </ul>                                                                                                                                             | SR 438-1:2012                                      |
| 366                  | OYL COMPANY HOLDING AG SRL<br>Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 1, jud. Ialomita<br>Statia de betoane OYL COMPANY HOLDING AG<br>Slobozia, soseaua Calarasi km 4, jud. Ialomita | Beton, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45<br>Beton rutier, clasele: BcR3,5, BcR4; BcR4,5; BcR 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007<br>NE 014-2002 |
| 404                  | METALICPLAS ACTIV SA<br>Judetul Cluj, Dej, Strada Vaii, nr. 2                                                                                                               | Sarma cu profil periodic (SPPB)<br>d= 4mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SR 438-4:2012                                      |

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                                             | Produse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referinta standard                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 418                  | DAMILA S.R.L.<br>Jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Strada Ștrandului, nr. 8<br>Punct de lucru Platforma Raureni<br>Jud. Vâlcea, Râmnicu Valcea, Str. Bilciului, nr.155 | Produse pentru invelitori din foi metalice de otel (tabla cutata si tabla ondulata - tige metalice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SR EN 508-1:2014                                   |
| 442                  | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Statia de betoane FLORESTI, Floresti, str.Balastierei. FN, jud Cluj                                                                    | Beton, clasele: C8/10,C12/15,C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C 45/55, C 50/60.<br>Beton rutier, clasele:BcR3,5; BcR4, BcR4,5; BcR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CP 012/1-2007<br>SR EN 206+A1:2017<br>NE 014-2002  |
| 445                  | ADEPLAST SA<br>Corlatesti<br>Str. Adeplast, nr. 164A. com. Berceni, jud Prahova                                                                                   | Sistem termoizolant compozit pe baza de polistiren, la exterior - ADEPLAST IZOTHERM ETICS-EPS-EN 13499-2,5-B-I2-PE 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SR EN 13499:2004                                   |
| 458                  | TECHNO DOPO TOTAL SA<br>PITESTI, str. Depozitelor , nr. 38, jud. Arges                                                                                            | Produse de otel pentru armarea betonului-plase sudate<br>100mmX100mm-6mX2m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>150mmX150mm-5mX2m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>200mmX200mm-6mX2m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>100mmX100mm-5mX2m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>150mmX150mm-6mX2m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>200mmX200mm-5mX2m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>100mmX100mm-6mX2,45m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>150mmX150mm-6mX2,45m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm;<br>200mmX200mm-6mX2,45m – SPPB Ø 4;5;6;7,1;8mm | SR 438-3:2012                                      |
| 462                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Timisoara<br>Timisoara, Calea Sagului, DN 59, KM 9+500, jud Timis     | Beton, clasele: C 8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C 25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 463                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Arad<br>Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 259, jud. Arad                  | Beton, clasele: C 8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C 25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 464                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Sibiu<br>Com. Cristian, DJ 106 B, jud Sibiu                           | Beton, clasele: C 8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C 25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 465                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Otopeni<br>Otopeni, str. Drumul Garii, nr. 4 B, jud Ilfov             | Beton, clasele: C 8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C 25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C 45/55, C50/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 466                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Cernica<br>Com. Cernica, str. Drumul intre tarlale, jud Ilfov         | Beton, clasele: C 8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C 25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C 45/55, C50/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 469                  | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Statia de betoane PLEVNEI, Cluj Napoca, str.Plevnei. 93, jud Cluj                                                                      | Beton, clasele: C8/10,C12/15,C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C 45/55, C 50/60.<br>Beton rutier, clasele:BcR3,5; BcR4, BcR4,5; BcR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                                                                                                             | Produse                                                                                                                                                                                 | Referinta standard                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 470                  | GRIFON BETON SRL<br>Focsani, str. Biczaz, nr. 26, Jud. Vrancea<br>Statia de betoane Grifon Beton<br>Focsani, Soseaua Vrancei, nr. 6, Jud. Vrancea                                                                                 | Beton, clasele: C8/10,C12/15,C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45                                                                                                                     | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                 |
| 471                  | GRIFON BETON SRL<br>Focsani, str. Biczaz, nr. 26, Jud. Vrancea<br>Statia de betoane Grifon Beton<br>Focsani, Soseaua Vrancei, nr. 6, Jud. Vrancea                                                                                 | Beton rutier, clasele: BcR 4,5; BcR 5                                                                                                                                                   | NE 014-2002                                         |
| 513                  | CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.<br>Punct de Lucru Târgu Jiu<br>Judetul Gorj, Târgu Jiu, Cartier Bârsești, nr. 137 A                                                                                                                     | FILER DE CALCAR                                                                                                                                                                         | STAS 539 – 79                                       |
| 547                  | OYL COMPANY HOLDING AG SRL<br>Statia de betoane URZICENI<br>Soseaua Urziceni-Ploiesti, Tralaua 377/2, Parcela 1, Urziceni, jud. Ialomita                                                                                          | Beton, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45                                                                                                                  | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                 |
| 569                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Cernica<br>Com. Cernica, str. Drumul intre tarlale, jud Ilfov                                                                         | Beton, clasele: C 8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C 25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C 45/55                                                                                              | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                 |
| 574                  | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Statia de betoane OVIDIU<br>Ovidiu, Parcela 386/1, Lot 1, Sola 75, Jud Constanta                                                                                                                       | beton, clasele C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C45/55, C50/60<br>Beton rutier clasele: BcR 3,5 ; BcR 4, BcR 4,5 ; BcR 5                                | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002  |
| 575                  | COMPREST UTIL SRL<br>Constanta, str. Interioara 4, nr. 8, jud Constanta<br>Statia de betoane Constanta<br>Constanta, str. Interioara 4, nr. 8, jud Constanta                                                                      | beton, clasele C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C45/55, C50/60,<br>Beton rutier clasele: BcR 3,5 ; BcR 4, BcR 4,5 ; BcR 5                               | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002  |
| 580                  | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., WEBER BUSINESS UNIT<br>Bucuresti, Cladirea Floreasca Park, sos. Pipera, nr. 43, corp A, et 3, Birourile 25-41, sector 2<br>Fabrica BRANESTI<br>DN 3, Km 22, Jud ILFOV          | Sisteme termoizolante compozite pe baza de polistiren, la exterior<br>WEBER. THERM CLASIC-ETICS-EPS-EN 13499-2,3-B-I10-PE500<br>WEBER. THERM MINERAL-ETICS-EPS-EN 13499-2,2-B-I10-PE500 | SR EN 13499:2004                                    |
| 581                  | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., WEBER BUSINESS UNIT<br>Bucuresti, str Tipografilor, nr. 11-15, corp B4, et 3, Birourile 323-338, sector 1<br>Fabrica TURDA<br>Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 23, jud. Cluj | Sisteme termoizolante compozite pe baza de polistiren, la exterior<br>WEBER. THERM CLASIC-ETICS-EPS-EN 13499-2,3-B-I10-PE500<br>WEBER. THERM MINERAL-ETICS-EPS-EN 13499-2,2-B-I10-PE500 | SR EN 13499:2004                                    |
| 590                  | ESROM PRIM SRL<br>Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 27, jud. Satu Mare                                                                                                                                                               | beton clasele: C8/10 ; C12/15 ; C16/20 ; C20/25 ; C25/30 ; C30/37 ; C35/45                                                                                                              | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:2014<br>SR EN 13510:2006 |

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                           | Produse                                                                                                                                                                               | Referinta standard                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 610                  | ADEPLAST SA<br>Corlatesti, str. Adeplast, nr.164A, comuna Berceni, jud. Ph,<br>ADEPLAST CORDUN<br>Comuna Cordun, str. Adeplast, nr.1, jud Neamt | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat- ADEPLAST IZOTHERM ETICS- EPS- EN 13499-2,5 B-I2-PE 500                                                 | SR EN 13499:2004                                   |
| 613                  | BCC AGREGATE BETOANE S.RL.<br>STAȚIA DE BETOANE IAȘI-UNGHENI<br>Judetul Iasi, Iasi, Soseaua Ungheni, nr.2                                       | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60<br>BETON RUTIER, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5                                | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007<br>NE 014-2002 |
| 617                  | ARABESQUE SRL<br>Galati, str. Timisului, nr. 1, jud Galati                                                                                      | Sistem compozit de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat TERMOFIX<br>EPS-EN 13499-2-B-I10-PE 500                                                         | SR EN 13499:2004                                   |
| 618                  | OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL<br>Roman, str Tirului, nr. 8, jud Neamt<br>Statia de betoane OCCIDENTAL CONSTRUCT                                      | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45<br>BETON RUTIER, clasele: BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5<br>BETON HIDROTEHNIC, clasele: C12/15, C16/20. C20/25         | SR EN 206+A1:2017<br>CP 012/1-2007; NE 014-2002    |
| 621                  | CONEST SA<br>Iasi, Bdul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi<br>Statia de betoane TG.NEAMT                                                              | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C 30/37, C35/45 BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5                                                                                 | SR EN 206:+A1:2017;<br>CP 012/1-2007 NE 014-2002   |
| 623                  | DURAZIV SRL<br>Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr. 202, jud Ilfov                                                                          | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat DURAZIV-ETICS- EPS- EN 13499-1,2- B-I10-PE 500                                                          | SR EN 13499:2004                                   |
| 625                  | ARCON SRL<br>Sfantu Gheorghe, str. Paius David, nr.13-15, jud. Covasna                                                                          | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ARCOTHERM--ETICS- EPS- EN 13499-1,4-B-I10-PE 500; ARCOTHERM PLUS--ETICS- EPS- EN 13499-2,6-B-I2-PE 500; | SR EN 13499:2004                                   |
| 632                  | SWISSPOR SA<br>Com. Berceni, Sos. de Centura PLOIESTI EST, JUD. Prahova                                                                         | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat COMPACT EPS 80 F ETICS- EPS- EN 13499-2,5-B-I10-PE 500                                                  | SR EN 13499:2004                                   |
| 636                  | CRH CIMENT (ROMANIA) SA<br>Statia de betoane GURASADA, Gurasada, nr. Cadastral 61729, jud. HD                                                   | beton, clasele C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C45/55, C50/60                                                                                        | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017                |
| 642                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane DUMBRAVITA<br>Com. Dumbravita, jud. TM              | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45; C40/50; C45/55; C50/60                                                                                        | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 643                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane CONSTANTA<br>Constanta, jud. CT                     | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45; C40/50; C45/55; C50/60                                                                                        | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007                |
| 647                  | WEST STAR SRL, Statia de betoane West Star, str. Rampei, nr. 1, Iasi                                                                            | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45; Beton rutier , clasele BcR3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5                                                          | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |
| 651                  | HeidelbergCement ROMANIA SA<br>Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.1A,<br>Bucharest Business Park, Cladirea C 2, ET.1-4            | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C 45/55, C50/60<br>BETON RUTIER, clasele :BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5                             | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017<br>NE 014-2002 |

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                                                      | Produse                                                                                                                                                   | Referinta standard                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 653                  | CRH (CIMENT ROMANIA) SA<br>Bucuresti, sector 1, Piata, Charles de Gaulles, nr. 15, etaj 2, camera 6<br>Statia de betoane MEDGIDIA, Medgidia, str. Poporului, nr.1, jud. CT | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45, C 40/50, C 45/55, C50/60<br>BETON RUTIER, clasele :BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5 | SR EN 206:+A1:2017<br>CP 012/1-2007<br>NE 014:2002 |
| 661                  | CONEST SA<br>Iasi, Bdul Metalurgiei, nr. 2, jud Iasi<br>Statia de betoane IASI<br>Iasi, Bdul Poitiers, nr. 14, jud Iasi                                                    | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37                                                                                             | SR EN 206 +A1:2017;<br>CP 012/1-2007               |
| 662                  | CONCELEX SRL<br>Bucuresti, Str. Aeroportului, nr.120-130, sector 1                                                                                                         | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat TERMOLIX-ETICS- EPS -EN 13499-2,6-B.s2,d0-I10-PE 500                        | SR EN 13499:2004                                   |
| 664                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane CONSTANTA<br>Constanta, jud. CT                                                | BETON RUTIER, clasele :BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5                                                                                                     | NE 014:2002                                        |
| 665                  | GENERAL BETON ROMANIA SRL<br>Timisoara, str. Epure, nr. 6-8, jud Timis<br>Statia de betoane Cernica<br>Com. Cernica, str. Drumul intre tarlale, jud Ilfov                  | BETON RUTIER, clasele :BcR 3,5; BcR 4; BcR 4,5; BcR 5                                                                                                     | NE 014:2002                                        |
| 667                  | ROMCO SYSTEM SRL<br>Bucuresti, str. Th. Pallady, nr.50, sector 3                                                                                                           | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ROMCO TERM-ETICS- EPS -EN 13499-2,6-Bs1d0-I10-PE 500                        | SR EN 13499:2004                                   |
| 668                  | PROGRES SRL<br>Alexandria, str. T.Vladimirescu, jud. Teleorman                                                                                                             | Produse de otel pentru armarea betonului.Plase sudate                                                                                                     | SR 438-3:2012                                      |
| 675                  | ADEPLAST SA-PL Oradea<br>Judetul Bihor, Oradea, Strada Uzinelor, nr. 3                                                                                                     | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala ADEPLSAT MINERALWOOL THERM-ETICS- MW -EN 13500-3,-A2-I10-PE 500                   | SR EN 13500:2004                                   |
| 677                  | ADEPLAST SA-PL CORDUN<br>Comuna Cordun, str. Adeplast, nr.1, jud Neamt                                                                                                     | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala ADEPLSAT MINERALWOOL THERM-ETICS- MW -EN 13500-3,-A2-I10-PE 500                   | SR EN 13500:2004                                   |
| 678                  | ADEPLAST SA<br>Corlatesti<br>Str. Adeplast, nr. 164A. com. Berceni, jud Prahova                                                                                            | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala ADEPLSAT MINERALWOOL THERM-ETICS- MW -EN 13500-3,-A2-I10-PE 500                   | SR EN 13500:2004                                   |
| 683                  | DURAZIV SRL<br>Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr. 202, jud Ilfov                                                                                                     | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala DURAZIV-ETICS- MW -EN 13500-2,8,-A2-I10-PE 500                                    | SR EN 13500:2004                                   |
| 684                  | ISOMAT ROMANIA SRL<br>Pantelimon, str. Islazului, nr.1-5, jud. IF                                                                                                          | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ISOMAT ENERGY THERM -ETICS- EPS -EN 13499-2,7-B-I10-PE 500                  | SR EN 13499:2004                                   |
| 686                  | PRO ACTIV SRL<br>Targoviste, str. Maior Alexandrescu, nr.71, jud. DB                                                                                                       | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ROVIS-OK FIX -ETICS- EPS -EN 13499-2,55 B-I10-PE 500                        | SR EN 13499:2004                                   |



| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                                                                                                               | Produse                                                                                                                                              | Referinta standard                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 687                  | CONCELEX SRL<br>Bucuresti, Str. Aeroportului, nr.120-130, sector 1                                                                                  | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala TERMOLLEX-ETICS- MW -EN 13500-2,8,-A2-I10-PE 500                             | SR EN 13500:2004                    |
| 688                  | ROM SERVICE CONSTRUCT SRL<br>Bucuresti, str. Crusovat, nr.3, sector 1                                                                               | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala RSC TERM-ETICS- MW -EN 13500-2,8,-A2-s1,d0-I10-PE 500                        | SR EN 13500:2004                    |
| 689                  | ROM SERVICE CONSTRUCT SRL<br>Bucuresti, str. Crusovat, nr.3, sector 1                                                                               | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat RSC TERM -ETICS- EPS -EN 13499-2,6-B.s2,d0-I10-PE 500                  | SR EN 13499:2004                    |
| 690                  | ROMCO SYSTEM SRL<br>Bucuresti, str. Th. Pallady, nr.50, sector 3                                                                                    | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala ROMCo TERM-ETICS- MW -EN 13500-2,8,-A2-s1,d0-I10-PE 500                      | SR EN 13500:2004                    |
| 692                  | ART CONSTRUCT ACM SRL<br>Popesti Leordeni, sos. Oltenitei, nr.227, jud. Ilfov                                                                       | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala ARTERM MW-ETICS- MW -EN 13500-2,8,-A2-s1,d0-I10-PE 500                       | SR EN 13500:2004                    |
| 693                  | ART CONSTRUCT ACM SRL<br>Popesti Leordeni, sos. Oltenitei, nr.227, jud. Ilfov                                                                       | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ARTERM EPS -ETICS- EPS -EN 13499-2,6-Bs1d0-I10-PE 500                  | SR EN 13499:2004                    |
| 695                  | HOLCIM (ROMANIA) S.A.<br>Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, Etaj 7 si 8<br>Statia de betoane Gligoresti, comuna Luna, jud. CJ | BETON, clasele: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45,                                                                              | CP 012/1-2007<br>SR EN 206:+A1:2017 |
| 702                  | FIROS SA, B-dul Timisoara, nr.100, Bucuresti                                                                                                        | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat FIROS EPS 80 -ETICS- EPS -EN 13499-2,46-B.-I10-PE 500                  | SR EN 13499:2004                    |
| 703                  | ADEPLSAT<br>PL. Isalnita, str. Mihai Viteazau, nr.103B, jud. Dolj                                                                                   | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ADEPLSAT IZOTHERM -ETICS- EPS -EN 13499-2,5-B.-I10-PE 500              | SR EN 13499:2004                    |
| 704                  | ADEPLSAT<br>PL. Isalnita, str. Mihai Viteazau, nr.103B, jud. Dolj                                                                                   | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala ADEPLAST MINERALWOOL THERM ETICS- MW -EN 13500-3,-A2-I10-PE 500              | SR EN 13500:2004                    |
| 714                  | TERRA GAZ CONSTRUCT SRL<br>Otopeni, str. Ion Mihalache, nr.3, jud. IF                                                                               | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat "TERRATERM EPS" -ETICS- EPS -EN 13499-2,63-B.-S2,d0-I10-PE 500         | SR EN 13499:2004                    |
| 715                  | BAU STARK SRL<br>Chitila, str. Rudeni, nr.38, jud. IF                                                                                               | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat "BAU//SISTHERM EPS" -ETICS- EPS -EN 13499-2,63-B.-S2,d0-I10-PE 500     | SR EN 13499:2004                    |
| 716                  | PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL<br>Bucuresti, str. Esarfei, sector 3, nr.63-71                                                                     | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat "PALEX ENERGY PLUS EPS" -ETICS- EPS -EN 13499-2,63-B.-S2,d0-I10-PE 500 | SR EN 13499:2004                    |
| 718                  | PPG ROMANIA SA<br>Bucuresti, sector 3, str. Catanoia, nr.33                                                                                         | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala "PPG ROMANIA MW" ETICS- MW -EN 13500-2.63,-A2s1,d0-I10-PE 500                | SR EN 13500:2004                    |

| Certificat AEROQ Nr. | Firma                                                         | Produse                                                                                                                                              | Referinta standard |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 719                  | PPG ROMANIA SA<br>Bucuresti, sector 3, str. Catanoia, nr.33   | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ""PPG ROMANIA EPS 80" -ETICS- EPS -EN 13499-2,63-B.-S2,d0-I10-PE 500   | SR EN 13499:2004   |
| 720                  | AUSTROTHERM COM SRL<br>Bucuresti, sector 6, b-dul Iuliu Maniu | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ""Austrotherm Ethalon" -ETICS- EPS - EN 13499-2,63-B.-S2,d0-I10-PE 500 | SR EN 13499:2004   |
| 721                  | AUSTROTHERM COM SRL<br>Fabrica Horia                          | Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat ""Austrotherm Ethalon" -ETICS- EPS - EN 13499-2,63-B.-S2,d0-I10-PE 500 | SR EN 13499:2004   |